

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, onsdag den 2 november 2022 kl. 09.30, Landsort, Himmerfjärdsverket, alternativt digitalt via Teams

**Justeras:**



Ebba Östlin



Boel Godner

**Närvarande:**

Ordförande	Ebba Östlin	Botkyrka
1:e vice ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
2:e vice ordförande	Lennart Kalderén	Salem
Ledamöter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
	Jan Brolund	Nykvärn
	Maria Antonsson	Stockholm Vatten AB
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
	Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB
	Pär Klockar	Vision
	Kenneth Öhman	Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna
Suppleanter:	Stefan Dayne	Botkyrka
	Arne Närström	Salem
	Love Bergström	Stockholm Vatten AB
	Rose-Marie Rooth	Stockholm Vatten AB
	David Winerdal	Telge i Södertälje AB
	Hans Haglund	Vision
Adj.ledamot:	Anna Josefsson	Telge i Södertälje AB
Föredragande/deltagare:		
Ekonomi	Lotta Hallgren	Ekonomichef
Adm	Marianne Forsell	Kommunikationsansvarig

Närvarande var verkställande direktör Sara Söhr som föredragande och protokollförare.

## § 1 Mötets öppnande

Ebba Östlin öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro:

Anders Fredin, Botkyrka

Peter Olsson, Nykvarn

Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB

Elin Åfeldt, Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och förste vice ordförande.

Vid deras eventuella frånvaro träder andre vice ordförande in som justerare.

## Informationsdel

### § 4 Aktuellt läge

Aktuellt läge gällande reningsresultat och ekonomi för år 2022 presenterades.

Reningskravet för kväve gällande år 2022 uppgår till 10 mg/l som årsmedelvärde. Till och med vecka 41 uppgår utgående halt 10,4 mg/l. Under året har problem med låga pH-värden förekommit i det biologiska reningssteget. Dosering av lut har därför startats för att säkerställa en fungerande biologi. Effektiviteten i reningsprocessen har ökat efter denna åtgärd. Det krävs fortsatt dosering av pH-höjande ämne för att klara årets reningsresultat.

Då priser för bl. a lut och även andra kemikalier samt el har ökat markant under sommaren och hösten ligger det ekonomiska resultatet på minus 7,4 Mkr t.o.m. sista september. Ett stöd för ökade elkostnader kan komma att betalas ut under hösten. Om så blir fallet kan det ekonomiska resultatet förbättras. Skulle Syvab ej få ta del av detta stöd, alternativt att det inte kommer i tid under 2022, kan en extra överfakturering behövas för år 2022 för att täcka bolagets kostnader.

Beslut tas på nästkommande styrelsemöte den 8/12-2022.

## Beslutsärende

### § 5 Budget 2023

#### § 5.1 Anslutningsavgift

Förslaget om att höja anslutningsavgiften med 25 % jämfört med det ursprungliga förslaget på 37 % diskuterades.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om anslutningsavgift för 2023 till ett extra styrelsemöte den 4/11.

#### § 5.2 Investeringsplan

Den i förväg utsända handlingen om investeringsplan för de kommande 5 åren godkändes.

### § 6 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

